




GT Line Professioneller Trolley WATERPROOF GT 52-21 PTS

EAN 8024482184326

**Maximaler Schutz und Mobilität für extreme
Beanspruchung**



Der Profi-Trolley WATERPROOF GT 52-21 ist ein Hochleistungsbehälter, der für den Einsatz unter kritischen Bedingungen konzipiert wurde. Es ist vollständig versiegelt und wasserdicht und bietet vollständigen Schutz für Werkzeuge und Geräte vor Wasser, Feuchtigkeit, Sand und Staub. Hergestellt aus robustem Polypropylen und ausgestattet mit einem automatischen Überdruckventil, ist es ideal für den sicheren Transport von empfindlichen Instrumenten in der Industrie, Marine, Medizin und Militär. Dank des großen Fassungsvermögens, des Teleskopgriffs und der integrierten Räder eignet sich dieser Werkzeugkoffer auch perfekt für Flugreisen und den täglichen Gebrauch unterwegs.

Merkmale

1. Wasserdicht und vollständiger Schutz vor äußeren Einflüssen.

Die geformte Dichtung und das automatische Druckventil gewährleisten vollständigen Schutz vor Wasser, Feuchtigkeit, Sand und Feinstaub.

2. Überlegene Beständigkeit für extreme Bedingungen.

Hergestellt aus hochdickem Polypropylen, mit korrosionsbeständigen Scharnierbolzen und Stahlverstärkungen, bietet es Schutz vor Stößen, Quetschungen und korrosiven Mitteln über einen weiten Temperaturbereich (-33 °C bis +90 °C).

3. Extra große Kapazität für sperrige Werkzeuge und Ausrüstung.

Der thermogeformte Boden mit verstellbaren Trennwänden ermöglicht eine effiziente Organisation von unregelmäßigen oder übergroßen Geräten.

4. Professionelle, anpassbare Organisation.

Ausgestattet mit 2 elastischen Werkzeugplatten und einer Dokumententasche hält dieser Koffer Werkzeuge und Dokumente ordentlich angeordnet für einen optimalen Arbeitsablauf.

5. Ideale Mobilität für Flugreisen

Der Teleskopgriff, die robusten Räder und die kabinentaugliche Größe machen ihn zum perfekten Werkzeugkoffer für Vielflieger

6. Erweiterte Sicherheit und schnelle Identifizierung.

Ein neues Hebelverriegelungssystem, ein abnehmbarer Namensschildhalter und ein optionaler



Versandetikettenschlitz sorgen für Sicherheit und Rückverfolgbarkeit während des Transports.

7. Stabilität und Benutzerfreundlichkeit auf dem Feld.

Gasdruck-Deckelstreben halten den Deckel offen und ermöglichen einen freihändigen Zugriff, selbst in komplexen Betriebsumgebungen.

Innenmaße*					
	A	B	C	D	E
	521,8 mm 20.54 in	284,3 mm 11.19 in	205 mm 8.07 in	55 mm 2.17 in	150 mm 5.91 in

Außenmaße*	
Länge	550 mm 21.65 in
Tiefe	351 mm 13.82 in
Höhe	225 mm 8.86 in

+/-1,5% von den Nennmaßen

Gewicht	
	6,84 Kg 15.08 lbs

Tragfähigkeit	
	6,8 Kg 14.99 lbs




Farbe	
	Schwarz



Spezifikationen	
Rollen	Ruote autolubrificanti
Farbe	Schwarz
Griffe	1 ergonomischer Griff mit Gummierung 1 Teleskopstiel
Stützarme	Braccetti reggi coperchio a gas
Platten	1 Werkzeugtafel mit beidseitigen FLEXI POUCHES™ Fächern 1 Werkzeugtafel mit einseitigen FLEXI POUCHES™ Taschen
Dokumentenfach	1 Dokumententasche
Schlösser	Hebel-Entriegelungs-Verriegelungen. Bereitstellung von Vorhängeschlössern
Plakette	1 Namensschild
Boden	Sockel mit abnehmbaren und verstellbaren Trennwänden
Stapelbar	Ja
Ventil	Druckbeaufschlagungsventil
Maßtoleranz bei den Ist-Abmessungen	+/-1,5% von den Nennmaßen
Lösungen	Mit Rollen
Serie	GT 52-21

Zubehör			
WL01	Kleinteile-Box WL01	Kleinteilebox mit 6 Fächern aus PP Außenmaße: 163x120x30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL02	Kleinteile-Box WL02	Kleinteilebox mit 13 Fächern aus PP Außenmaße: 163x120x30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL03	Kleinteile-Box WL03	Leere Kleinteilekiste aus PP Außenmaße: 163x120x30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL04	Kleinteile-Box WL04	Kleinteilebox mit 10 Fächern aus PP Außenmaße: 245x130x30 mm Gewicht: 0,15 kg	
WL05	Kleinteile-Box WL05	Leere Kleinteilebox aus PP Außenmaße: 245x130x30 mm Gewicht: 0,15 kg	

Ricambi			
KIN.1270	Gasdruckfeder	Gasdruckfeder für Deckelstütze	
KIN.1271	Steckzirkel	Trennwand-Kit für Kofferboden: 2 vertikale Trennwände 1 horizontale Trennwand	
KIN.1266	PTS-Oberteil	Oberes PTS-Panel mit einseitigen FLEXI POUCHES-Taschen™	
KIN.1267	PTS-Unterseite	Untere PTS-Blende mit beidseitigen FLEXI POUCHES-Taschen™	
KIN.1216	Laufрад-Kit	2 kugelgelagerte Räder 2 selbstsichernde Muttern 1 Achsstange	
KIN.1224	Namensschild	1 Namensschild aus Polycarbonat	
KIN.1209	Schleuse	Schloss mit Entriegelungshebel 1 Befestigungsstift	 KIN.1209



KIN.1202	Teleskopstiel	1 schwarzer Griff 10 Befestigungsschrauben	
KIN.1201	O-Ring	Polyurethan-Dichtung für obere Abdeckung	 KIN.1201
KIN.1205	Griff	Gummierter Griff 2 Befestigungsstifte	 KIN.1205