



## GT Line Wasserdichter Profi-Trolley GT 48-25 PSS

EAN 8024482191638

### Wasserdichte Abdichtung und maximale Betriebseffizienz



Der Profikoffer GT 48-25 PSS ist ein technischer Behälter der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um ein Höchstmaß an Schutz und Organisation für Werkzeuge und technische Ausrüstung zu bieten.

Hergestellt aus hochfestem Polypropylen und ausgestattet mit einer wasserdichten Dichtung und einem Überdruckventil, gewährleistet es einen vollständigen Schutz vor Wasser, Staub, Feuchtigkeit und chemischen Mitteln.

Die beiden internen Werkzeugfelder mit PSS™ (Professional Storage System) bieten eine effiziente, modulare interne Organisation, die auf die Anforderungen anspruchsvollster Profis in Industrie, Marine, Medizin und Militär zugeschnitten ist.

Ideal als Werkzeugkoffer für alle, die Wert auf Langlebigkeit, Ordnung und erstklassige Leistung legen.

#### Merkmale

1. Wasserdichter Schutz für extreme Umgebungen.

Das professionelle Gehäuse ist mit einer Dichtung und einem Druckventil ausgestattet, die eine wasserdichte Abdichtung gegen Wasser, Sand, Staub und Feuchtigkeit gewährleisten und damit ideal für alle klimatischen Bedingungen und kritischen Anwendungen sind.

2. Extrem widerstandsfähige Struktur gegen Stöße und korrosive Stoffe.

Polypropylen mit hoher Dichte und Korrosionsschutzscharniere machen diesen professionellen Behälter widerstandsfähig gegen Quetschungen, Stöße und aggressive chemische Substanzen.

3. Intelligente Organisation mit dem PSS-System™.

Die Innenverkleidungen mit dem PSS-System™ bieten modulare und langlebige Taschen und Fächer, ideal für die praktische und sichere Anordnung von Werkzeugen und technischem Zubehör in verschiedenen Formen und Größen.

4. Anpassbarer Innenraum mit garantierter Stabilität.

Der Sockel ist mit hochstabilen modularen Trennwänden ausgestattet, die es ermöglichen, den Raum je nach Art der transportierten Werkzeuge zu konfigurieren und so die Sicherheit und Zugänglichkeit zu verbessern.

5. Maximale Manövrierfähigkeit während des Transports.

Der Werkzeugkoffer verfügt über einen Teleskopgriff, stabile Räder und einen ergonomisch gummierten



Griff für einen einfachen Transport auch bei häufigen Umzügen oder auf schwierigem Untergrund.

6. Fortschrittliche Sicherheit und arbeitsorientierte Details.


Stahlverstärkungen an den Vorhängeschlosspunkten, korrosionsbeständige Scharnierstifte und Gasdruckfedern sorgen für Robustheit und ein reibungsloses, sicheres Öffnen.

7. Integriertes Zubehör für eine vollständige Verwaltung.

Die interne Dokumententasche und das externe Typenschild ermöglichen eine organisierte Verwaltung von Dokumentation, Handbüchern und eine schnelle Identifizierung von Inhalten.

8. Stapelbares Design für eine vereinfachte Logistik.

Dieser Werkzeugkoffer ist leicht stapelbar und optimiert den Platz und die Organisation während der Lagerung und des Transports auf Firmenfahrzeugen.

| Innenmaße*                                                                        |                    |                    |                    |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|  | A                  | B                  | C                  | D                | E                 |
|                                                                                   | 480 mm<br>18.90 in | 370 mm<br>14.57 in | 255 mm<br>10.04 in | 50 mm<br>1.97 in | 205 mm<br>8.07 in |

+/-1,5% dalle misure nominali

| Gewicht                                                                             |                     | Tragfähigkeit      |  |     | Farbe                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 9,2 Kg<br>20.28 lbs |                    |  |                                                                                          |  | Schwarz |
|                                                                                     |                     | 35 Kg<br>77.16 lbs |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |         |



| Spezifikationen                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rollen                              | SI - Ruote presenti                                     |
| Farbe                               | Schwarz                                                 |
| Griffe                              | Ergonomischer Griff mit Gummigriff<br>1 Teleskopstiel   |
| Stützarme                           | Braccetti reggi coperchio a gas                         |
| Platten                             | 2 Werkzeugtafeln mit PSS-System™                        |
| Dokumentenfach                      | 1 Dokumententasche                                      |
| Plakette                            | 1 Namensschild                                          |
| Boden                               | Sockel mit hochstabilen modularen Trennwänden           |
| Scharniere                          | Korrosionsbeständige Metallscharniere mit Deckelstreben |
| Stapelbar                           | Ja                                                      |
| Material                            | POLIPROP.K12/HAIPLEN                                    |
| Ventil                              | Druckbeaufschlagungsventil                              |
| Maßtoleranz bei den Ist-Abmessungen | +/-1,5% dalle misure nominali                           |
| Lösungen                            | Mit Rollen                                              |
| Serie                               | GT 48-25                                                |

| Zubehör |                     |                                                                                     |                                                                                       |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WL05    | Kleinteile-Box WL05 | Leere Kleinteilebox aus PP<br>Außenmaße: 245x130x30 mm<br>Gewicht: 0,15 kg          |    |
| WL04    | Kleinteile-Box WL04 | Kleinteilebox mit 10 Fächern aus PP<br>Außenmaße: 245x130x30 mm<br>Gewicht: 0,15 kg |    |
| WL03    | Kleinteile-Box WL03 | Leere Kleinteilekiste aus PP<br>Außenmaße: 163x120x30 mm<br>Gewicht: 0,08 kg        |    |
| WL02    | Kleinteile-Box WL02 | Kleinteilebox mit 13 Fächern aus PP<br>Außenmaße: 163x120x30 mm<br>Gewicht: 0,08 kg |  |
| WL01    | Kleinteile-Box WL01 | Kleinteilebox mit 6 Fächern aus PP<br>Außenmaße: 163x120x30 mm<br>Gewicht: 0,08 kg  |  |

| Ricambi  |                           |                                                             |                                                                                                   |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1283 | Schwarz/Graues Schloss    | Einfacher Ersatzriegel (grau/schwarz) mit Befestigungsstift | <br>KIN.1283   |
| KIN.0496 | Namensschild              | Abnehmbares Namensschild                                    |                |
| KIN.1382 | Griff                     | Ergonomischer, gummierter Griff<br>4 Befestigungsstifte     | <br>KIN.1382   |
| KIN.1506 | Leiste für Drehverschluss | Gummileiste mit Befestigungsteilen                          | <br>KIN.1506 |
| KIN.1505 | Ein Paar Deckelstützen    | Set mit 2 Ersatzhalterungen für Gasfedern                   | <br>KIN.1505 |
| KIN.1504 | Deckel                    | Ersatz-Deckelblende mit 4 Befestigungsschrauben             | <br>KIN.1504 |
| KIN.1503 | Ersatz-Teleskopgriff      | 1 Ersatzhandgriff mit 9 Befestigungsschrauben               | <br>KIN.1503 |



|          |                                      |                                                 |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1502 | Satz unterer Trennwände              | Set mit 3 unteren Trennwänden                   |   |
| KIN.1501 | Oberes Werkzeugpanel PSS-Ausführung  | Obere Werkzeugblende mit FLEXI POUCHES™ Taschen |   |
| KIN.1500 | Untere Werkzeugplatte PSS-Ausführung | Untere Werkzeugtafel mit PSS-System™            |   |
| KIN.1495 | Reserverad-Set                       | 2 Ersatzräder mit Achse                         |  |