




## GT Line Professional Trolley GT 52-21 PSS

EAN 8024482184319

### Geräumiger, wasserbeständiger Profi-Trolley



**Der professionelle Trolley GT 52-21** ist ein hochwertiger Behälter, der für maximale Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde.

Hermetisch abgedichtet und wasserbeständig schützt er Werkzeuge und Geräte zuverlässig vor Feuchtigkeit, Sand und Staub.

Dank seines großen Fassungsvermögens, des ausziehbaren Teleskopgriffs und der integrierten Rollen ist dieser Werkzeugkoffer auch für den Flugtransport und den täglichen mobilen Einsatz bestens geeignet.

#### **Merkmale**

##### **1. Wasserbeständig und vollständiger Schutz vor äußeren Einflüssen.**

Bietet Schutz gegen Wasser, Feuchtigkeit, Sand und Feinstaub.

##### **2. Überlegene Widerstandsfähigkeit für extreme Einsatzbedingungen.**

Das dickwandige Polypropylen in Kombination mit Scharnieren mit korrosionsbeständigen Bolzen und Stahlverstärkungen gewährleistet Schutz vor Stößen, Quetschungen und korrosiven Substanzen in einem weiten Temperaturbereich (-33 °C / +90 °C).

##### **3. Hohe Kapazität für Werkzeuge und sperrige Ausrüstungen.**

Der tiefgezogene Boden mit verstellbaren Trennwänden ermöglicht eine effiziente Organisation auch von großformatigen oder unregelmäßig geformten Geräten.

##### **4. Professionelle und individuell anpassbare Organisation.**



Ausgestattet mit zwei Werkzeugtafeln mit elastischen Halterungen und einer Dokumententasche bietet der Koffer ein übersichtliches, funktionales Innenlayout für die optimale Verwaltung der Werkzeuge.

#### 5.Perfekte Mobilität für den Flugtransport.


Dank des ausziehbaren Teleskopgriffs, der robusten Rollen und der Abmessungen, die mit dem Handgepäck der wichtigsten Fluggesellschaften kompatibel sind, ist er ideal für Fachleute, die häufig auf Reisen sind.

#### 6.Erweiterte Sicherheit und sofortige Identifikation.

Das neue Schloss mit Entriegelungshebel, das abnehmbare Namensschild und der optionale Versandetikettenhalter gewährleisten Sicherheit und Rückverfolgbarkeit bei jedem Transport.

#### 7.Stabilität und Benutzerfreundlichkeit im Einsatz.

Die gasdruckunterstützten Deckelhalter erleichtern das Öffnen und Halten des Deckels in Position – selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

| Innenmaße*                                                                          |                      |                      |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | A                    | B                    | C                 | D                | E                 |
|                                                                                     | 521,8 mm<br>20.54 in | 284,3 mm<br>11.19 in | 205 mm<br>8.07 in | 55 mm<br>2.17 in | 150 mm<br>5.91 in |

| Außenmaße* |                    |
|------------|--------------------|
| Länge      | 550 mm<br>21.65 in |
| Tiefe      | 351 mm<br>13.82 in |
| Höhe       | 225 mm<br>8.86 in  |

+/-1,5% von den Nennmaßen

| Gewicht                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 7,24 Kg<br>15.97 lbs |

| Tragfähigkeit |                    |
|---------------|--------------------|
|               | 30 Kg<br>66.14 lbs |




| Farbe                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Schwarz |




| Spezifikationen                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rollen                              | Selbstschmierende Rollen                                                     |
| Farbe                               | Schwarz                                                                      |
| Griffe                              | 1 ergonomischer Griff mit Gummierung<br>1 Teleskopstiel                      |
| Stützarme                           | Braccetti reggi coperchio a gas                                              |
| Platten                             | 1 PSS-Werkzeugplatte™ an zwei Seiten<br>1 PSS-Werkzeugplatte™ an einer Seite |
| Dokumentenfach                      | 1 Dokumententasche                                                           |
| Schlösser                           | Hebel-Entriegelungs-Verriegelungen. Bereitstellung von Vorhängeschlössern    |
| Plakette                            | 1 Namensschild                                                               |
| Boden                               | Sockel mit abnehmbaren und verstellbaren Trennwänden                         |
| Stapelbar                           | Ja                                                                           |
| Ventil                              | Druckbeaufschlagungsventil                                                   |
| Maßtoleranz bei den Ist-Abmessungen | +/-1,5% von den Nennmaßen                                                    |
| Lösungen                            | Mit Rollen                                                                   |
| Serie                               | GT 52-21                                                                     |

| <b>Zubehör</b> |                    |                                                                                                                                     |                                                                                       |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WL01           | Kleinteilebox WL01 | <b>Kleinteilebox mit 6 Fächern aus Polypropylen (PP)</b><br><br><b>Außenmaße:</b> 163 × 120 × 30 mm<br><br><b>Gewicht:</b> 0,08 kg  |    |
| WL02           | Kleinteilebox WL02 | <b>Kleinteilebox mit 13 Fächern aus Polypropylen (PP)</b><br><br><b>Außenmaße:</b> 163 × 120 × 30 mm<br><br><b>Gewicht:</b> 0,08 kg |    |
| WL03           | Kleinteilebox WL03 | <b>Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP)</b><br><br><b>Außenmaße:</b> 163 × 120 × 30 mm<br><br><b>Gewicht:</b> 0,08 kg          |   |
| WL04           | Kleinteilebox WL04 | <b>Kleinteilebox mit 10 Fächern aus Polypropylen (PP)</b><br><br><b>Außenmaße:</b> 245 × 130 × 30 mm<br><br><b>Gewicht:</b> 0,15 kg |  |
| WL05           | Kleinteilebox WL05 | <b>Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP)</b><br><br><b>Außenmaße:</b> 245 × 130 × 30 mm<br><br><b>Gewicht:</b> 0,15 kg          |  |



|                      |                                                              |                                                                       |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPL<br>TSA.DIGILOCK | EXPL TSA.DIGILOCK -<br>TSA-zugelassenes<br>Vorhängeschloss   | TSA-zugelassenes Vorhängeschloss<br>mit 4-stelliger Zahlenkombination |  |
| EXPL.COMBILOCK       | EXPL COMBILOCK -<br>Vorhängeschloss mit<br>Zahlenkombination | Patentiertes Vorhängeschloss mit<br>3-stelliger Zahlenkombination     |  |
| EXPL.PADLOCK         | EXPL PADLOCK -<br>Vorhängeschloss mit<br>Schlüsseln          | Patentiertes Vorhängeschloss mit<br>Schlüsseln                        |  |

| Ricambi  |               |                                                                     |                                                                                                    |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1268 | PSS-Oberteil  | Obere Blende mit beidseitigem PSS-System™                           |                 |
| KIN.1270 | Gasdruckfeder | Gasdruckfeder für Deckelstütze                                      |                 |
| KIN.1216 | Laufрад-Kit   | 2 kugelgelagerte Räder<br>2 selbstsichernde Muttern<br>1 Achsstange |                 |
| KIN.1224 | Namensschild  | 1 Namensschild aus Polycarbonat                                     |                |
| KIN.1209 | Schleuse      | Schloss mit Entriegelungshebel<br>1 Befestigungsstift               | <br>KIN. 1209 |
| KIN.1202 | Teleskopstiel | 1 schwarzer Griff<br>10 Befestigungsschrauben                       |               |
| KIN.1201 | O-Ring        | Polyurethan-Dichtung für obere Abdeckung                            | <br>KIN.1201  |



|          |                |                                                                                     |                                                                                     |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1271 | Steckzirkel    | Trennwand-Kit für Kofferboden:<br>2 vertikale Trennwände<br>1 horizontale Trennwand |  |
| KIN.1205 | Griff          | Gummierter Griff<br>2 Befestigungsstifte                                            |  |
| KIN.1267 | PTS-Unterseite | Untere PTS-Blende mit<br>beidseitigen FLEXI POUCHES-<br>Taschen™                    |  |