



GT Line Profi-Trolley GT 48-25 PTS

EAN 8024482191645

Hochbelastbarer Profi-Trolley



Der Profi-Trolley der neuesten Generation GT 48-25 wird von Fachkräften gewählt, die in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten und eine effiziente Innenorganisation benötigen.

Dieser Werkzeugtrolley ist wasserbeständig und bietet einen vollständigen Schutz vor Wasser, Staub, Feuchtigkeit und korrosiven Substanzen.

Merkmale

Schutz vor Wasser, Staub und äußeren Einflüssen.

Der professionelle Koffer besteht aus Polypropylen und bietet zuverlässigen Schutz vor Spritzwasser, Feuchtigkeit und Sand – selbst unter extremen Bedingungen.

Strukturelle Widerstandsfähigkeit für extreme Umgebungen.

Ausgelegt für Temperaturen von -33 °C bis +90 °C, Stöße, Quetschungen und korrosive Substanzen ist dieser Werkzeugkoffer ideal für anspruchsvolle Einsätze und intensive Nutzung.

Vielseitige und intelligente Innenorganisation.

Zwei Werkzeugtafeln mit elastischen Halterungen ermöglichen eine übersichtliche und leicht zugängliche Anordnung von Werkzeugen unterschiedlicher Größen, während modulare Trennwände im Bodenfach eine individuelle Konfiguration erlauben.

Maximale Stabilität und Komfort beim Transport.

Ausgestattet mit ergonomischem, gummiertem Griff, teleskopischem Handgriff und integrierten Rollen



ermöglicht der Koffer einen mühelosen Transport auch bei voller Beladung.

Erhöhte Sicherheit und professionelle Details.


Stahlverstärkungen an den Schlossaufnahmen, korrosionsbeständige Scharniere und gasdruckunterstützte Deckelhalter gewährleisten Langlebigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Integriertes Dokumentenmanagement.

Ein Dokumentenfach und ein integriertes Namensschild runden die Ausstattung ab und machen diesen Werkzeugkoffer ideal für die Aufbewahrung sensibler Unterlagen oder technischer Zertifikate.

Stapelbares Design für effiziente Logistik.

Das äußere Design ist für das sichere Stapeln optimiert – ideal für Mehrfachtransporte und die organisierte Lagerung in Werkstätten oder Servicefahrzeugen.

Innenmaße*					
	A	B	C	D	E
	480 mm 18.90 in	370 mm 14.57 in	255 mm 10.04 in	50 mm 1.97 in	205 mm 8.07 in

Außenmaße*	
Länge	520 mm 20.47 in
Tiefe	440 mm 17.32 in
Höhe	277 mm 10.91 in

*+1,5% gegenüber den Nennmaßen


Gewicht		Tragfähigkeit		   				Farbe	
	9,09 Kg 20.04 lbs	  							Schwarz
		35 Kg 77.16 lbs							



Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Stapelbar	Ja
Griffe	Ergonomischer Griff mit Gummigriff 1 Teleskopstiel
Plakette	1 Namensschild
Platten	2 Werkzeugfächer mit FLEXI POUCHES™ Taschen
Scharniere	Korrosionsbeständige Metallscharniere mit Deckelstreben
Dokumentenfach	1 Dokumententasche
Boden	Sockel mit hochstabilen modularen Trennwänden
Stützarme	Braccetti reggi coperchio a gas
Maßtoleranz bei den Ist-Abmessungen	±1,5% gegenüber den Nennmaßen
Lösungen	Mit Rollen
Serie	GT 48-25
Rollen	SI - Ruote presenti
Material	POLIPROPILENE

Zubehör			
WL05	Kleinteilebox WL05	Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 245 × 130 × 30 mm Gewicht: 0,15 kg	
WL04	Kleinteilebox WL04	Kleinteilebox mit 10 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 245 × 130 × 30 mm Gewicht: 0,15 kg	
WL03	Kleinteilebox WL03	Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL02	Kleinteilebox WL02	Kleinteilebox mit 13 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL01	Kleinteilebox WL01	Kleinteilebox mit 6 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	



EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - TSA-zugelassenes Vorhängeschloss	TSA-zugelassenes Vorhängeschloss mit 4-stelliger Zahlenkombination	
EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Vorhängeschloss mit Zahlenkombination	Patentiertes Vorhängeschloss mit 3-stelliger Zahlenkombination	
EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Vorhängeschloss mit Schlüsseln	Patentiertes Vorhängeschloss mit Schlüsseln	

Ricambi			
KIN.1283	Schwarz/Graues Schloss	Einfacher Ersatzriegel (grau/schwarz) mit Befestigungsstift	 KIN.1283
KIN.0496	Namensschild	Abnehmbares Namensschild	
KIN.1382	Griff	Ergonomischer, gummierter Griff 4 Befestigungsstifte	 KIN.1382
KIN.1506	Leiste für Drehverschluss	Gummileiste mit Befestigungsteilen	 KIN.1506
KIN.1505	Ein Paar Deckelstützen	Set mit 2 Ersatzhalterungen für Gasfedern	 KIN.1505
KIN.1504	Deckel	Ersatz-Deckelblende mit 4 Befestigungsschrauben	 KIN.1504
KIN.1503	Ersatz-Teleskopgriff	1 Ersatzhandgriff mit 9 Befestigungsschrauben	 KIN.1503



KIN.1502	Satz unterer Trennwände	Set mit 3 unteren Trennwänden	
KIN.1499	Obere Werkzeugtafel PTS-Ausführung	Obere Werkzeugblende mit FLEXI POUCHES™ Taschen	
KIN.1498	Untere Werkzeugtafel PTS-Ausführung	Untere Werkzeugblende mit FLEXI POUCHES™ Taschen	
KIN.1495	Reserverad-Set	2 Ersatzräder mit Achse	