




GT Line Professional Trolley GT 52-21 PEL

EAN 8024482184302

Geräumiger, wasserbeständiger Profi-Trolley



Der professionelle Trolley GT 52-21 ist ein hochwertiger Behälter, der für maximale Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde.

Hermetisch abgedichtet und wasserbeständig schützt er Werkzeuge und Geräte zuverlässig vor Feuchtigkeit, Sand und Staub.

Dank seines großen Fassungsvermögens, des ausziehbaren Teleskopgriffs und der integrierten Rollen ist dieser Werkzeugkoffer auch für den Flugtransport und den täglichen mobilen Einsatz bestens geeignet.

Merkmale

Wasserbeständig und vollständiger Schutz vor äußeren Einflüssen.

Bietet Schutz gegen Wasser, Feuchtigkeit, Sand und Feinstaub.

Überlegene Widerstandsfähigkeit für extreme Einsatzbedingungen.

Das dickwandige Polypropylen in Kombination mit Scharnieren mit korrosionsbeständigen Bolzen und Stahlverstärkungen gewährleistet Schutz vor Stößen, Quetschungen und korrosiven Substanzen in einem weiten Temperaturbereich (-33 °C / +90 °C).

Hohe Kapazität für Werkzeuge und sperrige Ausrüstungen.

Der tiefgezogene Boden mit verstellbaren Trennwänden ermöglicht eine effiziente Organisation auch von großformatigen oder unregelmäßig geformten Geräten.



Professionelle und individuell anpassbare Organisation.

Ausgestattet mit zwei Werkzeugtafeln mit elastischen Halterungen und einer Dokumententasche bietet der Koffer ein übersichtliches, funktionales Innenlayout für die optimale Verwaltung der Werkzeuge.

Perfekte Mobilität für den Flugtransport.


Dank des ausziehbaren Teleskopgriffs, der robusten Rollen und der Abmessungen, die mit dem Handgepäck der wichtigsten Fluggesellschaften kompatibel sind, ist er ideal für Fachleute, die häufig auf Reisen sind.

Erweiterte Sicherheit und sofortige Identifikation.

Das neue Schloss mit Entriegelungshebel, das abnehmbare Namensschild und der optionale Versandetikettenhalter gewährleisten Sicherheit und Rückverfolgbarkeit bei jedem Transport.

Stabilität und Benutzerfreundlichkeit im Einsatz.

Die gasdruckunterstützten Deckelhalter erleichtern das Öffnen und Halten des Deckels in Position – selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Innenmaße*					
	A	B	C	D	E
	521,8 mm 20.54 in	284,3 mm 11.19 in	205 mm 8.07 in	55 mm 2.17 in	150 mm 5.91 in

Außenmaße*	
Länge	550 mm 21.65 in
Tiefe	351 mm 13.82 in
Höhe	225 mm 8.86 in

+/-1,5% von den Nennmaßen

Gewicht	
	6,84 Kg 15.08 lbs

Tragfähigkeit	
	30 Kg 66.14 lbs



SHOCK PROOF



CORROSION PROOF



HIGH & LOW TEMPERATURE PROOF



WATER RESISTANT



AIRPORT HANDLING RESISTANT



WHEELS & TELESCOPIC HANDLE



STACKABLE


Farbe	
	Schwarz



Spezifikationen	
Rollen	Selbstschmierende Rollen
Farbe	Schwarz
Griffe	1 ergonomischer Griff mit Gummierung 1 Teleskopstiel
Stapelbar	Ja
Plakette	1 Namensschild
Platten	1 Werkzeugtafel mit Gummischlaufen auf beiden Seiten 1 Werkzeugtafel mit Gummischlaufen auf einer Seite
Dokumentenfach	1 Dokumententasche
Schlösser	Hebel-Entriegelungs-Verriegelungen. Bereitstellung von Vorhängeschlössern
Boden	Sockel mit abnehmbaren und verstellbaren Trennwänden
Stützarme	Braccetti reggi coperchio a gas
Maßtoleranz bei den Ist- Abmessungen	+/-1,5% von den Nennmaßen
Lösungen	Mit Rollen
Serie	GT 52-21

Zubehör			
WL01	Kleinteilebox WL01	Kleinteilebox mit 6 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL02	Kleinteilebox WL02	Kleinteilebox mit 13 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL03	Kleinteilebox WL03	Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL04	Kleinteilebox WL04	Kleinteilebox mit 10 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 245 × 130 × 30 mm Gewicht: 0,15 kg	
WL05	Kleinteilebox WL05	Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 245 × 130 × 30 mm Gewicht: 0,15 kg	



EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - TSA-zugelassenes Vorhängeschloss	TSA-zugelassenes Vorhängeschloss mit 4-stelliger Zahlenkombination	
EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Vorhängeschloss mit Zahlenkombination	Patentiertes Vorhängeschloss mit 3-stelliger Zahlenkombination	
EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Vorhängeschloss mit Schlüsseln	Patentiertes Vorhängeschloss mit Schlüsseln	

Ricambi			
KIN.1270	Gasdruckfeder	Gasdruckfeder für Deckelstütze	
KIN.1271	Steckzirkel	Trennwand-Kit für Kofferboden: 2 vertikale Trennwände 1 horizontale Trennwand	
KIN.1264	PEL-Oberteil	Obere PEL-Platte mit Gummibändern auf beiden Seiten	
KIN.1265	PEL Untere Blende	Untere PEL-Platte mit Gummibändern auf einer Seite	
KIN.1216	Laufрад-Kit	2 kugelgelagerte Räder 2 selbstsichernde Muttern 1 Achsstange	
KIN.1224	Namensschild	1 Namensschild aus Polycarbonat	
KIN.1209	Schleuse	Schloss mit Entriegelungshebel 1 Befestigungsstift	 KIN.1209



KIN.1202	Teleskopstiel	1 schwarzer Griff 10 Befestigungsschrauben	
KIN.1201	O-Ring	Polyurethan-Dichtung für obere Abdeckung	
KIN.1205	Griff	Gummierter Griff 2 Befestigungsstifte	