



GT Line Professioneller Trolley GT 53-26 PEL

EAN 8024482180809

Professioneller Trolley: große Organisation und hohe Kapazität in einem äußerst robusten Gehäuse



Der professionelle Trolley GT 53-26 PEL ist ein widerstandsfähiger und besonders geräumiger Profi-Koffer.

Hergestellt aus robustem Polypropylen bietet dieser Trolley selbst bei anspruchsvollsten Einsätzen einen vollständigen Schutz

Merkmale

1. Schutz vor Spritzwasser, Staub und äußeren Einflüssen.

Der Trolley schützt Werkzeuge auch in feuchten, sandigen oder kontaminierten Umgebungen.

2. Ultra-robuste Konstruktion für extreme Bedingungen.

Das dickwandige Polypropylen, kombiniert mit Scharnieren mit korrosionsbeständigen Bolzen und Stahlverstärkungen an den Schlossaufnahmen, gewährleistet Widerstand gegen Stöße, Quetschungen und korrosive Substanzen bei einem Einsatztemperaturbereich von -33 °C bis +90 °C.

3. Optimale Kapazität für sperrige Ausrüstungen.

Der tiefgezogene Boden mit verstellbaren Trennwänden ermöglicht eine effiziente Organisation auch von großformatigen oder unregelmäßig geformten Werkzeugen.

4. Intelligente und anpassbare Innenorganisation.

Ausgestattet mit zwei Werkzeugtafeln mit elastischen Haltern sowie einem Deckelpanel mit Elastikbändern auf beiden Seiten, ermöglicht er eine übersichtliche und modulare Verwaltung aller



Werkzeuge.

5. Maximale Mobilität, auch auf Reisen.

Die integrierten Rollen und der Teleskopgriff machen diesen Werkzeugkoffer ideal für Fachkräfte unterwegs, einschließlich Vielfliegern.

6. Ergonomie und Komfort bei der Nutzung.


Der gummierte Griff sorgt für sicheren und bequemen Halt und reduziert die Ermüdung auch bei längerem Transport.

7. Immer schnelle Identifikation und Rückverfolgbarkeit.

Das Namensschild und das integrierte Dokumentenfach ermöglichen eine schnelle Identifizierung sowie eine praktische Verwaltung von Zubehör und Informationen.

8. Stapelbar und platzsparend.

Das stapelbare Design erleichtert die Lagerung in Werkstätten, Lagerräumen oder Fahrzeugen und optimiert jeden verfügbaren Zentimeter, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen.

Innenmaße*					
	A	B	C	D	E
	538 mm 21.18 in	405 mm 15.94 in	250 mm 9.84 in	60 mm 2.36 in	190 mm 7.48 in

Außenmaße*	
Länge	627 mm 24.69 in
Tiefe	474,5 mm 18.68 in
Höhe	292 mm 11.50 in

+/-1,5% von den Nennmaßen

Gewicht	
	13,2 Kg 29.1 lbs

Tragfähigkeit	
	35 Kg 77.16 lbs




Farbe	
	Schwarz




Spezifikationen	
Rollen	2 selbstschmierende Räder
Farbe	Schwarz
Griffe	1 ergonomischer Griff mit Gummierung 1 Teleskopstiel
Stützarme	Braccetti reggi coperchio pressurizzati a gas
Platten	1 Werkzeugtafel mit Gummibändern an zwei Seiten 2 Werkzeugtafeln mit Gummizügen an einer Seite
Dokumentenfach	1 Dokumententasche
Schlösser	Hebel-Entriegelungs-Verriegelungen. Vorhängeschlossvorrichtung und Stahlverstärkungen an den Befestigungspunkten
Plakette	1 Namensschild
Boden	Sockel mit abnehmbaren und verstellbaren Trennwänden
Scharniere	Korrosionsbeständige Metallscharniere mit Deckelstreben
Stapelbar	Ja
Maßtoleranz bei den Ist-Abmessungen	+/-1,5% von den Nennmaßen
Lösungen	Mit Rollen
Serie	GT 53-26
Material	POLIPROPILENE

Zubehör			
WL01	Kleinteilebox WL01	Kleinteilebox mit 6 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL02	Kleinteilebox WL02	Kleinteilebox mit 13 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL03	Kleinteilebox WL03	Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 163 × 120 × 30 mm Gewicht: 0,08 kg	
WL04	Kleinteilebox WL04	Kleinteilebox mit 10 Fächern aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 245 × 130 × 30 mm Gewicht: 0,15 kg	
WL05	Kleinteilebox WL05	Leere Kleinteilebox aus Polypropylen (PP) Außenmaße: 245 × 130 × 30 mm Gewicht: 0,15 kg	



EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Vorhängeschloss mit Schlüsseln	Patentiertes Vorhängeschloss mit Schlüsseln	
EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - TSA-zugelassenes Vorhängeschloss	TSA-zugelassenes Vorhängeschloss mit 4-stelliger Zahlenkombination	
EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Vorhängeschloss mit Zahlenkombination	Patentiertes Vorhängeschloss mit 3-stelliger Zahlenkombination	

Ricambi			
KIN.1237	Arm	1 Gasdruckfeder (80N Widerstand)	
KIN.1279	Steckzirkel	Trennwand-Kit für Kofferboden: 2 vertikale Trennwände 2 horizontale Trennwände	
KIN.1302	Dokumentenhalter (Gasfederversion)	Dokumentenhalter-Blende (Gasfederversion)	
KIN.1272	PEL-Bodenplatte	Untere PEL-Platte mit Gummibändern auf einer Seite	
KIN.1274	PEL-Oberseite	Obere PEL-Platte mit Gummibändern auf beiden Seiten	
KIN.0925	O-Ring	Polyurethan-Dichtung für obere Abdeckung	
KIN.0526	Fuß-Set	2 Stützfüße schwarz 2 Befestigungsbolzen 2 Unterlegscheiben aus Metall 2 Sicherungsringe (Seeger)	



KIN.0412	Schwarzer Seitengriff (kurz, alte Ausführung)	1 Griff 2 Stifte	
KIN.0542	Griff	Ergonomischer, gummierter Griff	
KIN.0522	Laufgrad-Kit	2 selbstschmierende Räder 4 Unterlegscheiben 2 Sicherungsringe (Seeger) 2 Befestigungsstifte	
KIN.0930	Teleskopstiel	1 schwarzer einziehbarer Griff 1 schwarze Schutzabdeckung 2 selbstschmierende Räder 1 Metallfeder 1 Verriegelungs-/Entriegelungshebel 1 Verschlusskappe 4 Befestigungsstifte 2 Radstützfüße 4 Basisstützfüße 4 Sicherungsringe (Seeger) 12 Befestigungsschrauben	
KIN.0496	Namensschild	Abnehmbares Namensschild	
KIN.0495	Druckbeaufschlagungsventil	1 Manuelles Druckventil mit Schraube und O-Ring	 KIN.0495



KIN.0446	Schleuse	1 Lock 2 Befestigungsstifte	 KIN.0446
----------	----------	--------------------------------	---