


# FICHA DE PRODUCTO



## GT Line Trolley Profesional WATERPROOF GT 52-21 PEL

EAN 8024482184302

### Máxima Protección y Movilidad para Usos Extremos



El carro profesional WATERPROOF GT 52-21 es un contenedor de alto rendimiento, diseñado para su uso en condiciones críticas.

Totalmente sellado e impermeable, ofrece una protección completa para herramientas y equipos contra agua, humedad, arena y polvo.

Fabricado en polipropileno resistente y equipado con una válvula automática de alivio de presión, es ideal para el transporte seguro de instrumentos delicados en sectores industriales, marítimos, médicos y militares.

Gracias a su gran capacidad, asa telescópica y ruedas integradas, este maletín es también perfecto para viajes en avión y uso cotidiano en movimiento.

#### Características

1. Estanqueidad y protección total de elementos externos.

La junta moldeada y la válvula de presión automática garantizan una protección completa contra el agua, la humedad, la arena y el polvo fino.

2. Resistencia superior para condiciones extremas.

Fabricado en polipropileno de alto espesor, con pasadores de bisagra resistentes a la corrosión y refuerzos de acero, ofrece protección contra impactos, aplastamiento y agentes corrosivos en un amplio rango de temperaturas (de -33 °C a +90 °C).

3. Capacidad extra grande para herramientas y equipos voluminosos.

El fondo termoformado con divisores ajustables permite una organización eficiente de equipos irregulares o de gran tamaño.

4. Organización profesional y personalizable.

Equipado con 2 paneles de herramientas elásticos y una bolsa para documentos, este estuche mantiene las herramientas y los documentos ordenados para un flujo de trabajo óptimo.

5. Movilidad ideal para viajes aéreos.

El mango telescópico, las ruedas duraderas y el tamaño compatible con la cabina lo convierten en el estuche de herramientas perfecto para los viajeros frecuentes.


6. Seguridad avanzada e identificación rápida.

Un nuevo sistema de bloqueo de palanca, un soporte de etiqueta de identificación extraíble y una ranura opcional para etiquetas de envío garantizan la seguridad y la trazabilidad durante el transporte.



## 7. Estabilidad y facilidad de uso en el campo.

Los tirantes de la tapa presurizados con gas mantienen la tapa abierta para el acceso manos libres, incluso en entornos operativos complejos.

| Medidas internas*                                                                 |                      |                      |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | A                    | B                    | C                 | D                | E                 |
|                                                                                   | 521,8 mm<br>20.54 in | 284,3 mm<br>11.19 in | 205 mm<br>8.07 in | 55 mm<br>2.17 in | 150 mm<br>5.91 in |

| Medidas externas* |                    |
|-------------------|--------------------|
| Longitud          | 550 mm<br>21.65 in |
| Profundidad       | 351 mm<br>13.82 in |
| Altura            | 225 mm<br>8.86 in  |

+/-1,5% de las mediciones nominales

| Peso                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 6,84 Kg<br>15.08 lbs |

| Capacidad de carga |
|--------------------|
| 30 Kg<br>66.14 lbs |



| Color                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Negro |




| Especificaciones                 |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruedas                           | Ruedas autolubricantes                                                                                                                 |
| Color                            | Negro                                                                                                                                  |
| Asas                             | 1 Mango ergonómico con revestimiento de goma<br>1 Mango telescópico                                                                    |
| Brazos                           | Soportes de tapa presurizados a gas                                                                                                    |
| Paneles                          | 1 panel de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™ en ambos lados<br>1 panel de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™ en un lado |
| Portadocumentos                  | 1 bolsillo portadocumentos                                                                                                             |
| Cerraduras                       | Cerraduras de liberación de palanca. Provisión de candado                                                                              |
| Placa identificativa             | 1 placa de identificación                                                                                                              |
| Fondo                            | Base con divisores extraíbles y ajustables                                                                                             |
| Apilable                         | Sí                                                                                                                                     |
| Válvula                          | Válvula de presurización                                                                                                               |
| Tolerancia de dimensiones reales | +/-1,5% de las mediciones nominales                                                                                                    |
| Soluciones                       | Con ruedas                                                                                                                             |
| Serie                            | GT 52-21                                                                                                                               |



### Accesorios

|      |                                |                                                                                                             |                                                                                       |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WL01 | Caja para piezas pequeñas WL01 | Caja de piezas pequeñas con 6 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg  |    |
| WL02 | Caja para piezas pequeñas WL02 | Caja de piezas pequeñas con 13 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg |    |
| WL03 | Caja para piezas pequeñas WL03 | Caja vacía de piezas pequeñas en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg                 |    |
| WL04 | Caja para piezas pequeñas WL04 | Caja de piezas pequeñas con 10 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 kg |  |
| WL05 | Caja para piezas pequeñas WL05 | Caja vacía de piezas pequeñas en PP<br>Dimensiones externas: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 kg                 |  |

| Ricambi  |                       |                                                                                            |                                                                                                   |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1270 | Soporte a gas         | Puntal de gas para el soporte de la tapa                                                   |                |
| KIN.1271 | Divisores             | Kit de divisor para el fondo de la caja:<br>2 divisores verticales<br>1 divisor horizontal |                |
| KIN.1264 | Panel superior PEL    | Panel superior de PEL con bandas elásticas en ambos lados                                  |                |
| KIN.1265 | Panel inferior PEL    | Panel inferior de PEL con bandas elásticas en un lado                                      |              |
| KIN.1216 | Kit de ruedas         | 2 Ruedas con rodamientos de bolas<br>2 Tuercas autoblocantes<br>1 Varilla de eje           |              |
| KIN.1224 | Etiqueta porta nombre | 1 placa de identificación en policarbonato                                                 |              |
| KIN.1209 | Cerradura             | Cerradura con palanca de desbloqueo<br>1 Pin de montaje                                    | <br>KIN.1209 |



|          |                        |                                                    |                                                                                     |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1202 | Asa telescópica grande | 1 Mango negro<br>10 Tornillos de montaje           |  |
| KIN.1201 | Junta tórica           | Junta de poliuretano para la cubierta superior     |  |
| KIN.1205 | Asa                    | Mango recubierto de goma<br>2 Pasadores de montaje |  |