

# FICHA DE PRODUCTO



## GT Line Trolley Profesional WATERPROOF GT 48-25 PTS

EAN 8024482191645

**Estanqueidad, Orden Perfecto y Versatilidad Total**



El maletín profesional GT 48-25 PTS es un contenedor de alto rendimiento diseñado para garantizar la máxima protección y organización de las herramientas en cualquier entorno, incluso en los más extremos.

Fabricado en polipropileno resistente y equipado con un sello hermético y una válvula de alivio de presión, proporciona una protección total contra el agua, el polvo, la humedad y los agentes corrosivos.

Los dos paneles internos con FLEXI POUCHES™ ofrecen un sistema de gestión de herramientas ordenado y versátil, mientras que el sistema de divisor modular en la base garantiza la estabilidad y la personalización del espacio.

Ideal como caja de herramientas para técnicos, trabajadores de mantenimiento y operadores profesionales en los campos industrial, marino, médico y militar.

### Características

1. Protección hermética contra el agua, la humedad, la arena y el polvo.

La junta especial y la válvula de presurización hacen que la caja sea hermética, perfecta para proteger herramientas y equipos delicados incluso en condiciones ambientales extremas.

2. Resistencia a impactos, aplastamiento y agentes químicos.

El polipropileno de alta resistencia y la estructura reforzada garantizan la máxima protección contra impactos, altas presiones y sustancias corrosivas, ideal para un uso intensivo en el campo.

3. Organización funcional con paneles FLEXI POUCHES™.

Los dos paneles de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES permiten una disposición eficiente de herramientas de varios tamaños, mejorando la accesibilidad y el orden durante el™ uso.

4. Configuración interna personalizable y estable.

La base está equipada con divisores modulares de alta estabilidad que permiten adaptar el espacio interno de la caja de herramientas según las necesidades operativas del profesional.

5. Fácil transporte en cualquier superficie.

La presencia de ruedas duraderas y un mango telescópico, junto con un mango ergonómico recubierto de goma, facilita el movimiento incluso en largas distancias o terrenos accidentados.

6. Seguridad y robustez en los detalles.

Las cremalleras con pasadores anticorrosión y refuerzos de acero en los puntos del candado protegen la




caja de herramientas del acceso no autorizado y el desgaste prolongado.

7. Gestión de la documentación siempre al alcance de la mano.

El bolsillo interno para documentos y la placa de identificación externa permiten una gestión ordenada y profesional de manuales, listas de verificación y datos de identificación.

8. Diseño apilable para una logística eficiente.

La estructura de la caja profesional está optimizada para el apilamiento, por lo que también es ideal para el transporte y el almacenamiento en entornos industriales o vehículos equipados.

| Medidas internas*                                                                 |                    |                    |                    |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|  | A                  | B                  | C                  | D                | E                 |
|                                                                                   | 480 mm<br>18.90 in | 370 mm<br>14.57 in | 255 mm<br>10.04 in | 50 mm<br>1.97 in | 205 mm<br>8.07 in |

| Medidas externas* |                    |
|-------------------|--------------------|
| Longitud          | 520 mm<br>20.47 in |
| Profundidad       | 440 mm<br>17.32 in |
| Altura            | 277 mm<br>10.91 in |

\*+1,5% respecto a las dimensiones nominales

| Peso                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 9,09 Kg<br>20.04 lbs |

| Capacidad de carga |                    |
|--------------------|--------------------|
|                    | 35 Kg<br>77.16 lbs |



| Color                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Negro |



| Especificaciones                 |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Color                            | Negro                                                                           |
| Válvula                          | Válvula de presurización                                                        |
| Apilable                         | Sí                                                                              |
| Asas                             | Empuñadura ergonómica con empuñadura de goma 1 Empuñadura telescópica           |
| Placa identificativa             | 1 placa de identificación                                                       |
| Paneles                          | 2 paneles de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™                          |
| Bisagras                         | Bisagras metálicas a prueba de corrosión con características de soporte de tapa |
| Portadocumentos                  | 1 bolsillo para documentos                                                      |
| Fondo                            | Base con divisores modulares de alta estabilidad                                |
| Brazos                           | Soportes de tapa presurizados a gas                                             |
| Tolerancia de dimensiones reales | $\pm 1,5\%$ respecto a las dimensiones nominales                                |
| Soluciones                       | Con ruedas                                                                      |
| Serie                            | GT 48-25                                                                        |
| Ruedas                           | SI - Ruote presenti                                                             |
| Material                         | POLIPROP.K12/HAIPLN                                                             |

### Accesorios

|      |                                |                                                                                                             |                                                                                       |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WL05 | Caja para piezas pequeñas WL05 | Caja vacía de piezas pequeñas en PP<br>Dimensiones externas: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 kg                 |    |
| WL04 | Caja para piezas pequeñas WL04 | Caja de piezas pequeñas con 10 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 kg |    |
| WL03 | Caja para piezas pequeñas WL03 | Caja vacía de piezas pequeñas en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg                 |    |
| WL02 | Caja para piezas pequeñas WL02 | Caja de piezas pequeñas con 13 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg |  |
| WL01 | Caja para piezas pequeñas WL01 | Caja de piezas pequeñas con 6 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg  |  |

| Ricambi  |                                      |                                                                 |                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1283 | Cierre Negro/Gris                    | Pestillo de repuesto simple (gris/negro) con pasador de montaje | <br>KIN.1283   |
| KIN.0496 | Etiqueta porta nombre                | Placa de identificación extraíble                               |                |
| KIN.1382 | Asa                                  | Mango ergonómico recubierto de goma<br>4 Pasadores de montaje   | <br>KIN.1382   |
| KIN.1506 | Tira para cierre con botón giratorio | Tira de goma con piezas de montaje                              | <br>KIN.1506 |
| KIN.1505 | Un par de soportes para la tapa      | Juego de 2 soportes de repuesto para resortes de gas            | <br>KIN.1505 |
| KIN.1504 | Panel de la tapa                     | Panel de tapa de repuesto con 4 tornillos de montaje            | <br>KIN.1504 |
| KIN.1503 | Asa telescópica de repuesto          | 1 manija de repuesto con 9 tornillos de montaje                 | <br>KIN.1503 |



|          |                                               |                                                             |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| KIN.1502 | Juego de divisores inferiores                 | Juego de 3 divisores inferiores                             |  |
| KIN.1499 | Panel porta herramientas superior versión PTS | Panel superior de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™ |  |
| KIN.1498 | Panel porta herramientas inferior versión PTS | Panel inferior de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™ |  |
| KIN.1495 | Juego de ruedas de repuesto                   | 2 ruedas de repuesto con eje                                |  |