

FICHA DE PRODUCTO



GT Line Trolley Profesional GT 48-25 PTS

EAN 8024482191645

Carro profesional de alta resistencia



El trolley profesional de última generación GT 48-25 es la elección de los profesionales que trabajan en entornos exigentes y necesitan una organización interna eficiente.

Este trolley para herramientas es resistente al agua y ofrece una protección total contra el agua, el polvo, la humedad y los agentes corrosivos

Características

1. Protección contra el agua, la humedad, la arena y el polvo.
2. Resistencia a impactos, aplastamiento y agentes químicos.

El polipropileno de alta resistencia y la estructura reforzada garantizan la máxima protección contra impactos, altas presiones y sustancias corrosivas, ideal para un uso intensivo en el campo.

3. Organización funcional con paneles FLEXI POUCHES™.

Los dos paneles de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES permiten una disposición eficiente de herramientas de varios tamaños, mejorando la accesibilidad y el orden durante el™ uso.

4. Configuración interna personalizable y estable.

La base está equipada con divisores modulares de alta estabilidad que permiten adaptar el espacio interno de la caja de herramientas según las necesidades operativas del profesional.

5. Fácil transporte en cualquier superficie.

La presencia de ruedas duraderas y un mango telescópico, junto con un mango ergonómico recubierto de goma, facilita el movimiento incluso en largas distancias o terrenos accidentados.

6. Seguridad y robustez en los detalles.

Las cremalleras con pasadores anticorrosión y refuerzos de acero en los puntos del candado protegen la caja de herramientas del acceso no autorizado y el desgaste prolongado.

7. Gestión de la documentación siempre al alcance de la mano.


El bolsillo interno para documentos y la placa de identificación externa permiten una gestión ordenada y



profesional de manuales, listas de verificación y datos de identificación.

8. Diseño apilable para una logística eficiente.

La estructura de la caja profesional está optimizada para el apilamiento, por lo que también es ideal para el transporte y el almacenamiento en entornos industriales o vehículos equipados.

Medidas internas*					
	A	B	C	D	E
	480 mm 18.90 in	370 mm 14.57 in	255 mm 10.04 in	50 mm 1.97 in	205 mm 8.07 in

<p>±1,5% respecto a las dimensiones nominales</p>

Medidas externas*	
Longitud	520 mm 20.47 in
Profundidad	440 mm 17.32 in
Altura	277 mm 10.91 in

Peso	
	9,09 Kg 20.04 lbs

Capacidad de carga	
	35 Kg 77.16 lbs



Color	
	Negro



Especificaciones	
Ruedas	SI - Ruote presenti
Color	Negro
Asas	Empuñadura ergonómica con empuñadura de goma 1 Empuñadura telescópica
Brazos	Soportes de tapa presurizados a gas
Paneles	2 paneles de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™
Portadocumentos	1 bolsillo para documentos
Placa identificativa	1 placa de identificación
Fondo	Base con divisores modulares de alta estabilidad
Bisagras	Bisagras metálicas a prueba de corrosión con características de soporte de tapa
Apilable	Sí
Material	POLIPROP.K12/HAIPLEN
Tolerancia de dimensiones reales	±1,5% respecto a las dimensiones nominales
Soluciones	Con ruedas
Serie	GT 48-25



Accesories

Accesories			
WL05	Caja para piezas pequeñas WL05	Caja vacía de piezas pequeñas en PP Dimensiones externas: 245x130x30 mm Peso: 0,15 kg	
WL04	Caja para piezas pequeñas WL04	Caja de piezas pequeñas con 10 compartimentos en PP Dimensiones externas: 245x130x30 mm Peso: 0,15 kg	
WL03	Caja para piezas pequeñas WL03	Caja vacía de piezas pequeñas en PP Dimensiones externas: 163x120x30 mm Peso: 0,08 kg	
WL02	Caja para piezas pequeñas WL02	Caja de piezas pequeñas con 13 compartimentos en PP Dimensiones externas: 163x120x30 mm Peso: 0,08 kg	
WL01	Caja para piezas pequeñas WL01	Caja de piezas pequeñas con 6 compartimentos en PP Dimensiones externas: 163x120x30 mm Peso: 0,08 kg	
EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - Candado homologado TSA con combinación de 4 dígitos	Candado homologado TSA con combinación de 4 dígitos	
EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Candado patentado con combinación de 3 dígitos	Candado patentado con combinación de 3 dígitos	



EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Candado con llaves	Candado patentado con llaves	
--------------	--------------------------------------	------------------------------	---

**Ricambi**

KIN.1283	Cierre Negro/Gris	Pestillo de repuesto simple (gris/negro) con pasador de montaje	KIN.1283
KIN.0496	Etiqueta porta nombre	Placa de identificación extraíble	KIN.0496
KIN.1382	Asa	Mango ergonómico recubierto de goma 4 Pasadores de montaje	KIN.1382
KIN.1506	Tira para cierre con botón giratorio	Tira de goma con piezas de montaje	KIN.1506
KIN.1505	Un par de soportes para la tapa	Juego de 2 soportes de repuesto para resortes de gas	KIN.1505
KIN.1504	Panel de la tapa	Panel de tapa de repuesto con 4 tornillos de montaje	KIN.1504
KIN.1503	Asa telescópica de repuesto	1 manija de repuesto con 9 tornillos de montaje	KIN.1503



KIN.1502	Juego de divisores inferiores	Juego de 3 divisores inferiores	
KIN.1499	Panel porta herramientas superior versión PTS	Panel superior de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™	
KIN.1498	Panel porta herramientas inferior versión PTS	Panel inferior de herramientas con bolsillos FLEXI POUCHES™	
KIN.1495	Juego de ruedas de repuesto	2 ruedas de repuesto con eje	