

# FICHA DE PRODUCTO



## GT Line Trolley Profesional ATOMIK NEO WH M PSS (Disponible próximamente)

EAN 8024482193717

### Nueva energía para la movilidad profesional



Atomik Neo WH renueva el trolley profesional GT Line con un diseño innovador y soluciones pensadas para quienes están siempre en movimiento. El fondo más amplio, los nuevos bumpers, el asa ergonómica bicolor y el mango telescópico mejoran la comodidad, la protección y la practicidad, mientras que las ruedas sobredimensionadas de 100 mm con rodamientos garantizan una mayor suavidad.


El cierre con llave en la versión M, la combinación en la versión L y la predisposición RFID completan un trolley diseñado para la seguridad y la eficiencia profesional.

#### Características

- 1 panel central con sistema PSS™ en ambos lados
- 1 panel inferior con sistema PSS™ en un lado
- Asa ergonómica bicolor: diseñada para ofrecer un agarre cómodo y seguro incluso durante usos prolongados.
- Mango telescópico: facilita el transporte, garantizando practicidad y control en los desplazamientos.
- Doble cierre con llave: garantiza una protección fiable del contenido.
- Fondo de gran capacidad: estructura optimizada para contener un elevado número de herramientas y materiales.
- Nuevos bumpers protectores: aumentan la resistencia a los impactos y protegen el maletín incluso en condiciones de uso intensivo.
- Preparación RFID: compatible con sistemas de identificación y trazabilidad para una gestión moderna.
- Placa portanombre: permite una identificación inmediata y personalizada.
- Ruedas sobredimensionadas Ø 100 mm con rodamientos: garantizan una excelente suavidad y estabilidad en distintas superficies.
- Bisagras de la tapa con soporte de apertura integrado: sistema robusto que garantiza estabilidad y control durante la apertura.



- Soporte AirTag (Apple): compartimento dedicado para dispositivos de localización, para tener siempre el trolley bajo control.
- Ensamblaje con fijaciones mecánicas: todos los componentes son fácilmente sustituibles; las partes sujetas a desgaste están fijadas con tornillos para un mantenimiento sencillo y duradero.


| Medidas internas*                                                                 |                    |                    |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | A                  | B                  | C                 | D                | E                 |
|                                                                                   | 468 mm<br>18.43 in | 351 mm<br>13.82 in | 245 mm<br>9.65 in | 78 mm<br>3.07 in | 167 mm<br>6.57 in |

| Medidas externas* |                    |
|-------------------|--------------------|
| Longitud          | 485 mm<br>19.09 in |
| Profundidad       | 419 mm<br>16.50 in |
| Altura            | 265 mm<br>10.43 in |

<p>+/- 15%</p>

| Peso                                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | 7,9 Kg<br>17.42 lbs |

| Capacidad de carga |
|--------------------|
| 25 Kg<br>55.12 lbs |



| Color                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <p>Negro</p> |



| Especificaciones                 |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                            | Negro                                                                                                                                                    |
| Asas                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asa ergonómica bicolor</li><li>• Mango telescópico</li></ul>                                                     |
| Paneles                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 panel central con sistema PSS™ en ambos lados</li><li>• 1 panel inferior con sistema PSS™ en un lado</li></ul> |
| Cerraduras                       | 2 cerraduras con llave                                                                                                                                   |
| Placa identificativa             | Placa portanombre                                                                                                                                        |
| Fondo                            | Fondo de gran capacidad                                                                                                                                  |
| Bisagras                         | Bisagras de la tapa con soporte de apertura integrado                                                                                                    |
| Contenedor                       | Soporte AirTag (Apple)                                                                                                                                   |
| Perfil                           | Nuevos bumpers protectores                                                                                                                               |
| Tolerancia de dimensiones reales | +/- 15%                                                                                                                                                  |
| Serie                            | Atomik Neo                                                                                                                                               |
| Soluciones                       | Con ruedas                                                                                                                                               |
| Material                         | POLIPROP.K12/HAIPLEN                                                                                                                                     |
| Ruedas                           | SI - Ruote presenti                                                                                                                                      |

| Accesorios  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FOAM ATOMIK | Espuma precortada para maleta Atomik                 | Al retirar los divisores, la parte inferior de los maletines Atomik puede equiparse con capas de espuma precortada para alojar y proteger instrumentos y equipos delicados.                                                               |    |
| LOCKATOMIK  | Kit de cerraduras con combinación para maleta Atomik | 2 Cerraduras de combinación con código de 3 dígitos<br>6 Tornillos<br>4 Arandelas<br>2 Tuercas                                                                                                                                            |    |
| PAN ATOMIK  | Panel adicional para maleta Atomik                   | Pannello porta utensili con sistema PSS™ sul fronte ed elastici sul retro.<br>Le valigie ATOMIK e ATOMIK WHEELS sono predisposte per l'inserimento di un terzo pannello aggiuntivo.<br>Non compatibile con ATOMIK215 PSS e ATOMIK WH PSS. |    |
| WL01        | Caja para piezas pequeñas WL01                       | Caja de piezas pequeñas con 6 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg                                                                                                                                |  |
| WL02        | Caja para piezas pequeñas WL02                       | Caja de piezas pequeñas con 13 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg                                                                                                                               |  |
| WL03        | Caja para piezas pequeñas WL03                       | Caja vacía de piezas pequeñas en PP<br>Dimensiones externas: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 kg                                                                                                                                               |  |



|      |                                |                                                                                                             |                                                                                     |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WL04 | Caja para piezas pequeñas WL04 | Caja de piezas pequeñas con 10 compartimentos en PP<br>Dimensiones externas: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 kg |  |
| WL05 | Caja para piezas pequeñas WL05 | Caja vacía de piezas pequeñas en PP<br>Dimensiones externas: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 kg                 |  |