

FICHA DE PRODUCTO



GT Line Trolley Profesional GT 48-25 PEL

EAN 8024482191621

Carro profesional de alta resistencia



El trolley profesional de última generación GT 48-25 es la elección de los profesionales que trabajan en entornos exigentes y necesitan una organización interna eficiente.

Este trolley para herramientas es resistente al agua y ofrece una protección total contra el agua, el polvo, la humedad y los agentes corrosivos.

Características

1. Protección contra el agua, el polvo y los agentes externos.

El estuche profesional está fabricado en polipropileno, ofreciendo protección contra salpicaduras de agua, humedad y arena, incluso en condiciones extremas.

2. Resistencia estructural para ambientes extremos.

Diseñado para soportar temperaturas de -33 °C a +90 °C, impactos, aplastamiento y sustancias corrosivas, este maletín de herramientas es perfecto para misiones críticas y uso intensivo.

3. Organización interna versátil e inteligente.

Los dos paneles de herramientas con bandas elásticas ofrecen una disposición ordenada y accesible para herramientas de varios tamaños, mientras que los divisores modulares en la parte inferior permiten una configuración personalizada.

4. Máxima estabilidad y comodidad en el transporte.

Equipado con un mango ergonómico recubierto de goma, un mango telescópico y ruedas integradas, permite un fácil movimiento incluso con el contenido completamente cargado.

5. Seguridad avanzada y detalles profesionales.

Los refuerzos de acero en los puntos de fijación de los candados, las bisagras anticorrosión y los brazos de soporte de la tapa presurizados por gas garantizan durabilidad, seguridad y facilidad de uso.

6. Gestión documental integrada.

El bolsillo para documentos y la placa de identificación completan el equipamiento, lo que hace que este maletín de herramientas sea perfecto para la gestión de materiales sensibles o certificaciones técnicas.



7. Diseño apilable para una logística eficiente.

El diseño externo está optimizado para el apilamiento, ideal para múltiples transportes y almacenamiento organizado en almacenes o vehículos de trabajo.

Medidas internas*					
	A	B	C	D	E
	480 mm 18.90 in	370 mm 14.57 in	255 mm 10.04 in	50 mm 1.97 in	205 mm 8.07 in

Medidas externas*	
Longitud	520 mm 20.47 in
Profundidad	440 mm 17.32 in
Altura	277 mm 10.91 in

+/-1,5% de las mediciones nominales

Peso	
	8,99 Kg 19.82 lbs

Capacidad de carga	
	35 Kg 77.16 lbs



SHOCK PROOF



CORROSION PROOF



HIGH & LOW TEMPERATURE PROOF



WATER RESISTANT



AIRPORT HANDLING RESISTANT



WHEELS & TELESCOPIC HANDLE



STACKABLE

Color	
	Nero



Especificaciones	
Tolerancia de dimensiones reales	+/-1,5% de las mediciones nominales
Soluciones	Con ruedas
Color	Nero
Apilable	Si
Asas	Asa ergonómica con recubrimiento de goma 1 asa telescópica extensible
Paneles	2 paneles portaherramientas con bandas elásticas
Bisagras	Bisagras con pasadores anticorrosión
Portadocumentos	1 bolsillo portadocumentos
Fondo	Fondo con divisores modulares de alta estabilidad
Brazos	Soportes de tapa con amortiguadores de gas
Serie	GT 48-25
Ruedas	SI - Ruote presenti
Material	POLIPROPILENE

Accesorios			
WL05	Caja para piezas pequeñas WL05	Caja vacía de piezas pequeñas en PP Dimensiones externas: 245x130x30 mm Peso: 0,15 kg	
WL04	Caja para piezas pequeñas WL04	Caja de piezas pequeñas con 10 compartimentos en PP Dimensiones externas: 245x130x30 mm Peso: 0,15 kg	
WL03	Caja para piezas pequeñas WL03	Caja vacía de piezas pequeñas en PP Dimensiones externas: 163x120x30 mm Peso: 0,08 kg	
WL02	Caja para piezas pequeñas WL02	Caja de piezas pequeñas con 13 compartimentos en PP Dimensiones externas: 163x120x30 mm Peso: 0,08 kg	
WL01	Caja para piezas pequeñas WL01	Caja de piezas pequeñas con 6 compartimentos en PP Dimensiones externas: 163x120x30 mm Peso: 0,08 kg	
EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - Candado homologado TSA	Candado homologado TSA con combinación de 4 dígitos	
EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Candado con combinación	Candado patentado con combinación de 3 dígitos	



EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Candado con llaves	Candado patentado con llaves	
--------------	--------------------------------------	------------------------------	---

Ricambi			
KIN.1283	Cierre Negro/Gris	Pestillo de repuesto simple (gris/negro) con pasador de montaje	
KIN.0496	Etiqueta porta nombre	Placa de identificación extraíble	
KIN.1382	Asa	Mango ergonómico recubierto de goma 4 Pasadores de montaje	
KIN.1506	Tira para cierre con botón giratorio	Tira de goma con piezas de montaje	
KIN.1505	Un par de soportes para la tapa	Juego de 2 soportes de repuesto para resortes de gas	
KIN.1504	Panel de la tapa	Panel de tapa de repuesto con 4 tornillos de montaje	
KIN.1503	Asa telescópica de repuesto	1 manija de repuesto con 9 tornillos de montaje	



KIN.1502	Juego de divisores inferiores	Juego de 3 divisores inferiores	
KIN.1497	Panel porta herramientas superior versión PEL	Panel superior de herramientas con correas elásticas	 FRONTE FRONT  RETRO BACK
KIN.1496	Panel porta herramientas inferior PEL	Panel inferior de herramientas con correas elásticas	 FRONTE FRONT  RETRO BACK
KIN.1495	Juego de ruedas de repuesto	2 ruedas de repuesto con eje	 KIN.1495