

SCHEDA PRODOTTO



GT Line Trolley Professionale GT 53-26 PEL

EAN 8024482180809

Trolley professionale: grande organizzazione e capienza in un contenitore molto robusto



Il trolley professionale GT 53-26 PEL è un contenitore professionale resistente e molto capiente.

Realizzato in robusto polipropilene, questo trolley offre una protezione completa anche nelle applicazioni più impegnative.

Caratteristiche

Protezione contro schizzi d'acqua, polveri e agenti esterni.

Il trolley protegge gli strumenti anche in ambienti umidi, sabbiosi o contaminati.

2. Struttura ultraresistente per condizioni estreme.

Il polipropilene ad alto spessore, unito a cerniere con perni anticorrosione e rinforzi in acciaio per i lucchetti, assicura resistenza a urti, schiacciamenti e sostanze corrosive, con un range operativo da -33°C a +90°C.

3. Capacità ottimale per attrezzature voluminose.

Il fondo termoformato con divisorie regolabili permette di organizzare in modo efficiente anche utensili ingombranti o di forma irregolare.

4. Organizzazione interna intelligente e personalizzabile.

Dotata di due pannelli porta utensili con elastici e di un pannello nel coperchio con elastici su entrambi i lati, consente una gestione ordinata e modulare di ogni strumento.

5. Massima mobilità anche in viaggio.

Le ruote integrate e il maniglione telescopico rendono questa valigetta porta attrezzi perfetta per i professionisti in movimento, inclusi quelli che viaggiano frequentemente in aereo.

6. Ergonomia e comfort di utilizzo.

La maniglia rivestita in gomma garantisce una presa salda e comoda, riducendo l'affaticamento anche durante il trasporto prolungato.


7. Identificazione e tracciabilità sempre garantite.



La targhetta portanome e lo spazio porta documenti integrato permettono una rapida identificazione e una gestione pratica degli accessori e delle informazioni.

8. Impilabile e salvaspazio.

Il design impilabile facilita lo stoccaggio in officine, magazzini o veicoli, ottimizzando ogni centimetro disponibile senza compromettere l'accessibilità.

Misure interne*					
	A	B	C	D	E
	538 mm 21.18 in	405 mm 15.94 in	250 mm 9.84 in	60 mm 2.36 in	190 mm 7.48 in

+/-1,5% dalle misure nominali

Misure esterne*	
Lunghezza	627 mm 24.69 in
Profondità	474,5 mm 18.68 in
Altezza	292 mm 11.50 in

Peso	
	9,12 Kg 20.11 lbs

Capacità di carico	
	35 Kg 77.16 lbs



Colore	
	Nero



Specifiche	
Ruote	2 Ruote autolubrificanti
Colore	Nero
Maniglie	1 Maniglia ergonomica rivestita in gomma 1 Maniglione telescopico
Braccetti	Braccetti reggi coperchio pressurizzati a gas
Pannelli	1 Pannello portautensili con elastici su due lati 2 Pannello portautensili con elastici su un lato
Portadocumenti	1 Tasca portadocumenti
Serrature	Serrature con leva di sblocco. Predisposizione per lucchetto e rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio
Targhetta	Targhetta portanome
Fondo	Fondo con divisorii removibili e regolabili
Cerniere	Cerniere con perni anticorrosione
Impilabile	Sì
Tolleranza dimensioni effettive	+/-1,5% dalle misure nominali
Soluzioni	Con le ruote
Serie	GT 53-26

**Accessori**

WL01	Box porta minuteria WL01	Box porta minuteria a 6 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL02	Box porta minuteria WL02	Box porta minuteria a 13 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL03	Box porta minuteria WL03	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL04	Box porta minuteria WL04	Box porta minuteria a 10 scomparti in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
WL05	Box porta minuteria WL05	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Lucchetto con chiavi	Lucchetto brevettato con chiavi	
EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - Lucchetto omologato TSA	Lucchetto omologato TSA con combinazione a 4 cifre	



EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Lucchetto con combinazione	Lucchetto brevettato con combinazione a 3 cifre	
----------------	---	--	--

**Ricambi**

KIN.1237	Braccetto	1 Supporto per coperchio a gas Resistenza 80N	
KIN.1279	Divisori	Kit divisori per il fondo valigia: 2 divisori verticali 2 divisori orizzontali	
KIN.1302	Portadocumenti (versione con molla a gas)	Pannello Portadocumenti (versione con molla a gas)	
KIN.1272	Pannello inferiore PEL	Pannello inferiore PEL, con elastici su un lato	
KIN.1274	Pannello superiore PEL	Pannello superiore PEL, con elastici su due lati.	
KIN.0925	O-ring	Guarnizione in poliuretano per coperchio superiore	
KIN.0526	Kit piedini	2 piedini neri 2 perni di fissaggio 2 rondelle metalliche 2 anelli elasticci (Seeger)	



KIN.0412	Maniglia laterale nera (corta, vecchia versione)	1 Maniglia 2 Perni	
KIN.0542	Maniglia	Maniglia ergonomica rivestita in gomma	
KIN.0522	Kit ruote	2 ruote autolubrificanti 4 rondelle metalliche 2 anelli elastici (Seeger) 2 perni di fissaggio	
KIN.0930	Maniglia telescopica	1 maniglione estraibile nero 1 carter nero di protezione 2 ruote autolubrificanti 1 molla in metallo 1 levetta blocco/sblocco 1 coperchietto di chiusura 4 perni di fissaggio 2 piedini di appoggio per ruote 4 piedini di appoggio per il fondo 4 rondelle elastiche (Seeger) 12 viti di fissaggio	
KIN.0496	Targhetta portanome	Targhetta portanome removibile.	
KIN.0495	Valvola di pressurizzazione	1 valvola di pressurizzazione manuale con vite e O-ring	 KIN.0495
KIN.0446	Serratura	1 serratura 2 perni di fissaggio	 KIN.0446