

**GT Line Trolley Professionale GT 48-25 PEL**

EAN 8024482191621

Trolley professionale ad alta resistenza

Il Trolley professionale di ultima generazione GT 48-25 è scelta dai professionisti che operano in ambienti difficili e necessitano di un'organizzazione interna efficiente.

Questo trolley porta attrezzi garantisce resistenza all'acqua, offrendo protezione assoluta contro acqua, polvere, umidità e agenti corrosivi.

Caratteristiche

1. Protezione da acqua, polvere e agenti esterni.

La valigia professionale è realizzata in polipropilene, offrendo un contenimento contro schizzi d'acqua, umidità e sabbia, anche in condizioni estreme.

2. Resistenza strutturale per ambienti estremi.

Progettata per sopportare temperature da -33°C a +90°C, urti, schiacciamenti e sostanze corrosive, questa valigia porta utensili è perfetta per missioni critiche e utilizzi intensivi.

3. Organizzazione interna versatile e intelligente.

I due pannelli porta attrezzi con elastici offrono una disposizione ordinata e accessibile per utensili di varie dimensioni, mentre i divisorii modulari nel fondo permettono una configurazione personalizzata.

4. Massima stabilità e comfort nel trasporto.

Dotata di maniglia ergonomica rivestita in gomma, maniglione telescopico e ruote integrate, consente spostamenti agevoli anche con il contenuto a pieno carico.

5. Sicurezza avanzata e dettagli professionali.

Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti, cerniere anticorrosione e braccetti reggi coperchio pressurizzati a gas garantiscono durata, sicurezza e facilità d'uso.


6. Gestione documentale integrata.

La tasca porta documenti e la targhetta identificativa portanome completano la dotazione, rendendo questa valigia porta utensili perfetta anche per la gestione di materiali sensibili o certificazioni tecniche.

7. Design impilabile per una logistica efficiente.



Il design esterno è ottimizzato per l'impilaggio, ideale per trasporti multipli e stoccaggio organizzato nei magazzini o nei veicoli da lavoro.

Misure interne*					
	A	B	C	D	E
	480 mm 18.90 in	370 mm 14.57 in	255 mm 10.04 in	50 mm 1.97 in	205 mm 8.07 in

+/-1,5% dalle misure nominali

Misure esterne*	
Lunghezza	520 mm 20.47 in
Profondità	440 mm 17.32 in
Altezza	277 mm 10.91 in

Peso	
	8,99 Kg 19.82 lbs

Capacità di carico	
	35 Kg 77.16 lbs



Colore	
	Nero



Specifiche	
Tolleranza dimensioni effettive	+/-1,5% dalle misure nominali
Soluzioni	Con le ruote
Colore	Nero
Impilabile	Sì
Maniglie	Maniglia ergonomica rivestita in gomma 1 Maniglione telescopico
Pannelli	2 Pannelli portautensili con elastici
Cerniere	Cerniere con perni anticorrosione
Portadocumenti	1 Tasca portadocumenti
Fondo	Fondo con divisori modulari ad alta stabilità
Braccetti	Braccetti reggi coperchio a gas
Serie	GT 48-25
Ruote	SI - Ruote presenti
Materiale	POLIPROPILENE

**Accessori**

WL05	Box porta minuteria WL05	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
WL04	Box porta minuteria WL04	Box porta minuteria a 10 scomparti in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
WL03	Box porta minuteria WL03	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL02	Box porta minuteria WL02	Box porta minuteria a 13 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL01	Box porta minuteria WL01	Box porta minuteria a 6 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - Lucchetto omologato TSA	Lucchetto omologato TSA con combinazione a 4 cifre	
EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Lucchetto con combinazione	Lucchetto brevettato con combinazione a 3 cifre	



EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Lucchetto con chiavi	Lucchetto brevettato con chiavi	
--------------	--	------------------------------------	---

Ricambi			
KIN.1283	Chiusura Nero/Grigio	Chiusura singola di ricambio grigia/nera con perno di montaggio	 KIN.1283
KIN.0496	Targhetta portanome	Targhetta portanome removibile.	
KIN.1382	Maniglia	Maniglia ergonomica rivestita in gomma 4 perni di fissaggio	 KIN.1382
KIN.1506	Striscia per chiusura a bottone girevole	Striscia di gomma con parti di montaggio	 KIN.1506
KIN.1505	Una coppia di supporti per coperchio	Set di 2 supporti di ricambio per molle a gas	
KIN.1504	Pannello del coperchio	Pannello di ricambio del coperchio con 4 viti di montaggio	 KIN.1504
KIN.1503	Maniglia telescopica di ricambio	1 maniglia di ricambio con 9 viti di montaggio	 KIN.1503



KIN.1502	Set di divisorì inferiori	Set di 3 divisorì inferiori	
KIN.1497	Pannello portautensili superiore versione PEL	Pannello portautensili superiore con elastici	
KIN.1496	Pannello portautensili inferiore PEL	Pannello portautensili inferiore con elastici	
KIN.1495	Set ruote di ricambio	2 ruote di ricambio con asse	