

SCHEDA PRODOTTO



GT Line Trolley Professionale GT 48-25 PEL

EAN 8024482191621

Trolley professionale ad alta resistenza



Il Trolley professionale di ultima generazione GT 48-25 è scelta dai professionisti che operano in ambienti difficili e necessitano di un'organizzazione interna efficiente.

Questo trolley porta attrezzi garantisce resistenza all'acqua, offrendo protezione assoluta contro acqua, polvere, umidità e agenti corrosivi.

Caratteristiche

1. Protezione da acqua, polvere e agenti esterni.

La valigia professionale è realizzata in polipropilene, offrendo un contenimento contro schizzi d'acqua, umidità e sabbia, anche in condizioni estreme.

2. Resistenza strutturale per ambienti estremi.

Progettata per sopportare temperature da -33°C a +90°C, urti, schiacciamenti e sostanze corrosive, questa valigia porta utensili è perfetta per missioni critiche e utilizzi intensivi.

3. Organizzazione interna versatile e intelligente.

I due pannelli porta attrezzi con elastici offrono una disposizione ordinata e accessibile per utensili di varie dimensioni, mentre i divisori modulari nel fondo permettono una configurazione personalizzata.

4. Massima stabilità e comfort nel trasporto.

Dotata di maniglia ergonomica rivestita in gomma, maniglione telescopico e ruote integrate, consente spostamenti agevoli anche con il contenuto a pieno carico.

5. Sicurezza avanzata e dettagli professionali.

Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti, cerniere anticorrosione e braccetti reggi coperchio pressurizzati a gas garantiscono durata, sicurezza e facilità d'uso.


6. Gestione documentale integrata.

La tasca porta documenti e la targhetta identificativa portanome completano la dotazione, rendendo questa valigia porta utensili perfetta anche per la gestione di materiali sensibili o certificazioni tecniche.

7. Design impilabile per una logistica efficiente.



Il design esterno è ottimizzato per l'impilaggio, ideale per trasporti multipli e stoccaggio organizzato nei magazzini o nei veicoli da lavoro.

Misure interne*					
	A	B	C	D	E
	480 mm 18.90 in	370 mm 14.57 in	255 mm 10.04 in	50 mm 1.97 in	205 mm 8.07 in

Misure esterne*	
Lunghezza	520 mm 20.47 in
Profondità	440 mm 17.32 in
Altezza	277 mm 10.91 in

+/-1,5% dalle misure nominali

Peso	
	8,99 Kg 19.82 lbs

Capacità di carico	
	35 Kg 77.16 lbs



Colore	
	Nero



Specifiche	
Tolleranza dimensioni effettive	+/-1,5% dalle misure nominali
Soluzioni	Con le ruote
Colore	Nero
Impilabile	Sì
Maniglie	Maniglia ergonomica rivestita in gomma 1 Maniglione telescopico
Pannelli	2 Pannelli portautensili con elastici
Cerniere	Cerniere con perni anticorrosione
Portadocumenti	1 Tasca portadocumenti
Fondo	Fondo con divisori modulari ad alta stabilità
Braccetti	Braccetti reggi coperchio a gas
Serie	GT 48-25
Ruote	SI - Ruote presenti
Materiale	POLIPROPILENE

Accessori			
WL05	Box porta minuteria WL05	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
WL04	Box porta minuteria WL04	Box porta minuteria a 10 scomparti in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
WL03	Box porta minuteria WL03	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL02	Box porta minuteria WL02	Box porta minuteria a 13 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL01	Box porta minuteria WL01	Box porta minuteria a 6 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - Lucchetto omologato TSA	Lucchetto omologato TSA con combinazione a 4 cifre	
EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Lucchetto con combinazione	Lucchetto brevettato con combinazione a 3 cifre	



EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Lucchetto con chiavi	Lucchetto brevettato con chiavi	
--------------	--	------------------------------------	---

Ricambi			
KIN.1283	Chiusura Nero/Grigio	Chiusura singola di ricambio grigia/nera con perno di montaggio	 KIN.1283
KIN.0496	Targhetta portanome	Targhetta portanome removibile.	
KIN.1382	Maniglia	Maniglia ergonomica rivestita in gomma 4 perni di fissaggio	 KIN.1382
KIN.1506	Striscia per chiusura a bottone girevole	Striscia di gomma con parti di montaggio	 KIN.1506
KIN.1505	Una coppia di supporti per coperchio	Set di 2 supporti di ricambio per molle a gas	 KIN.1505
KIN.1504	Pannello del coperchio	Pannello di ricambio del coperchio con 4 viti di montaggio	 KIN.1504
KIN.1503	Maniglia telescopica di ricambio	1 maniglia di ricambio con 9 viti di montaggio	 KIN.1503



KIN.1502	Set di divisori inferiori	Set di 3 divisori inferiori	
KIN.1497	Pannello portautensili superiore versione PEL	Pannello portautensili superiore con elastici	
KIN.1496	Pannello portautensili inferiore PEL	Pannello portautensili inferiore con elastici	
KIN.1495	Set ruote di ricambio	2 ruote di ricambio con asse	