

# SCHEDA PRODOTTO



## GT Line Trolley Professionale GT 52-21 PSS

EAN 8024482184319

### Trolley professionale capiente resistente all'acqua



Il trolley professionale GT 52-21 è un contenitore professionale progettato per offrire prestazioni elevate in condizioni critiche. Ermetico e resistente all'acqua, protegge in modo assoluto attrezzi e utensili da umidità, sabbia e polvere.

Grazie alla grande capienza, al maniglione telescopico e alle ruote integrate, questa valigia porta attrezzi è perfetta anche per il trasporto aereo e l'uso quotidiano in mobilità.

#### Caratteristiche

1. Protezione da schizzi d'acqua e da agenti esterni.

Garantisce protezione contro schizzi d'acqua, acqua, umidità, sabbia e polveri sottili.

2. Resistenza superiore per ambienti estremi.

Il polipropilene ad alto spessore, unito a cerniere con perni anticorrosione e rinforzi in acciaio, assicura protezione contro urti, schiacciamenti e agenti corrosivi in un ampio range di temperature (-33°C / +90°C).

3. Elevata capienza per utensili e attrezzature voluminose.

Il fondo termoformato con divisori regolabili consente di organizzare efficacemente anche attrezzature ingombranti o di forma irregolare.

4. Organizzazione professionale e personalizzabile.

Dotata di 2 pannelli porta utensili con elastici e una tasca porta documenti, offre uno spazio interno ordinato e funzionale per una gestione ottimale degli strumenti.

5. Mobilità perfetta per il trasporto aereo.

Grazie al maniglione telescopico, alle ruote resistenti e alle dimensioni compatibili con il bagaglio a mano delle principali compagnie aeree, è ideale per chi viaggia frequentemente per lavoro.


6. Sicurezza avanzata e identificazione immediata.

La nuova serratura con leva di sblocco, la targhetta portanome removibile e il porta etichetta per spedizione (opzionale) garantiscono sicurezza e tracciabilità in ogni spostamento.



## 7. Stabilità e praticità durante l'uso.

I braccetti reggi coperchio pressurizzati a gas facilitano l'apertura e il mantenimento del coperchio in posizione, anche in ambienti operativi complessi.

| Misure interne*                                                                   |                      |                      |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | A                    | B                    | C                 | D                | E                 |
|                                                                                   | 521,8 mm<br>20.54 in | 284,3 mm<br>11.19 in | 205 mm<br>8.07 in | 55 mm<br>2.17 in | 150 mm<br>5.91 in |

| Misure esterne* |                    |
|-----------------|--------------------|
| Lunghezza       | 550 mm<br>21.65 in |
| Profondità      | 351 mm<br>13.82 in |
| Altezza         | 225 mm<br>8.86 in  |

+/-1,5% dalle misure nominali

| Peso                                                                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 7,24 Kg<br>15.97 lbs |

| Capacità di carico |                    |
|--------------------|--------------------|
|                    | 30 Kg<br>66.14 lbs |



| Colore                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | Nero |



| Specifiche                      |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruote                           | Ruote autolubrificanti                                                                                        |
| Colore                          | Nero                                                                                                          |
| Maniglie                        | 1 Maniglia ergonomica rivestita in gomma<br>1 Maniglione telescopico                                          |
| Braccetti                       | Braccetti reggi coperchio a gas                                                                               |
| Pannelli                        | 1 Pannello portautensili con sistema PSS™ su due lati<br>1 Pannello portautensili con sistema PSS™ su un lato |
| Portadocumenti                  | 1 Tasca portadocumenti                                                                                        |
| Serrature                       | Serrature con leva di sblocco. Predisposizione per lucchetto                                                  |
| Targhetta                       | Targhetta portanome                                                                                           |
| Fondo                           | Fondo con divisori removibili e regolabili                                                                    |
| Impilabile                      | Sì                                                                                                            |
| Valvola                         | Valvola di pressurizzazione                                                                                   |
| Tolleranza dimensioni effettive | +/-1,5% dalle misure nominali                                                                                 |
| Soluzioni                       | Con le ruote                                                                                                  |
| Serie                           | GT 52-21                                                                                                      |

| <b>Accessori</b>  |                                             |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WL01              | Box porta minuteria WL01                    | Box porta minuteria a 6 scomparti in PP<br>Dim. Est.: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 Kg  |    |
| WL02              | Box porta minuteria WL02                    | Box porta minuteria a 13 scomparti in PP<br>Dim. Est.: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 Kg |    |
| WL03              | Box porta minuteria WL03                    | Box porta minuteria vuoto in PP<br>Dim. Est.: 163x120x30 mm<br>Peso: 0,08 Kg          |    |
| WL04              | Box porta minuteria WL04                    | Box porta minuteria a 10 scomparti in PP<br>Dim. Est.: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 Kg |  |
| WL05              | Box porta minuteria WL05                    | Box porta minuteria vuoto in PP<br>Dim. Est.: 245x130x30 mm<br>Peso: 0,15 Kg          |  |
| EXPL TSA.DIGILOCK | EXPL TSA.DIGILOCK - Lucchetto omologato TSA | Lucchetto omologato TSA con combinazione a 4 cifre                                    |  |
| EXPL.COMBILOCK    | EXPL COMBILOCK - Lucchetto con combinazione | Lucchetto brevettato con combinazione a 3 cifre                                       |  |



|              |                                        |                                    |                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPL.PADLOCK | EXPL PADLOCK -<br>Lucchetto con chiavi | Lucchetto brevettato<br>con chiavi |  |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Ricambi  |                        |                                                                          |                                                                                                    |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1268 | Pannello superiore PSS | Pannello superiore con sistema PSS™ su due lati.                         |                 |
| KIN.1270 | Braccetto a gas        | Braccetto a gas reggi coperchio                                          |                 |
| KIN.1216 | Kit ruote              | 2 ruote con cuscinetti a sfera<br>2 dadi autobloccanti<br>1 barra d'asse |                 |
| KIN.1224 | Targhetta portanome    | 1 targhetta portanome in policarbonato.                                  |                |
| KIN.1209 | Serratura              | Serratura con leva di sblocco.<br>1 perno di fissaggio                   | <br>KIN. 1209 |
| KIN.1202 | Maniglione telescopico | 1 maniglione nero<br>10 viti di fissaggio                                |               |
| KIN.1201 | O-ring                 | Guarnizione in poliuretano per coperchio superiore.                      | <br>KIN.1201  |



|          |                        |                                                                                      |                                                                                     |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KIN.1271 | Divisori               | Kit divisori per il fondo valigia:<br>2 divisori verticali<br>1 divisore orizzontale |  |
| KIN.1205 | Maniglia               | Maniglia rivestita in gomma.<br>2 perni di fissaggio                                 |  |
| KIN.1267 | Pannello inferiore PTS | Pannello inferiore PTS con tasche<br>FLEXI POUCHES™ su due lati.                     |  |