

SCHEDA PRODOTTO



GT Line Trolley Professionale GT 53-26 PEL

EAN 8024482180809

Trolley professionale: grande organizzazione e capienza in un contenitore molto robusto



Il trolley professionale GT 53-26 PEL è un contenitore professionale resistente e molto capiente.

Realizzato in robusto polipropilene, questo trolley offre una protezione completa anche nelle applicazioni più impegnative.

Caratteristiche

Protezione contro schizzi d'acqua, polveri e agenti esterni.

Il trolley protegge gli strumenti anche in ambienti umidi, sabbiosi o contaminati.

2. Struttura ultrasensibile per condizioni estreme.

Il polipropilene ad alto spessore, unito a cerniere con perni anticorrosione e rinforzi in acciaio per i lucchetti, assicura resistenza a urti, schiacciamenti e sostanze corrosive, con un range operativo da -33°C a +90°C.

3. Capacità ottimale per attrezzature voluminose.

Il fondo termoformato con divisori regolabili permette di organizzare in modo efficiente anche utensili ingombranti o di forma irregolare.

4. Organizzazione interna intelligente e personalizzabile.

Dotata di due pannelli porta utensili con elastici e di un pannello nel coperchio con elastici su entrambi i lati, consente una gestione ordinata e modulare di ogni strumento.

5. Massima mobilità anche in viaggio.

Le ruote integrate e il maniglione telescopico rendono questa valigetta porta attrezzi perfetta per i professionisti in movimento, inclusi quelli che viaggiano frequentemente in aereo.

6. Ergonomia e comfort di utilizzo.

La maniglia rivestita in gomma garantisce una presa salda e comoda, riducendo l'affaticamento anche durante il trasporto prolungato.

7. Identificazione e tracciabilità sempre garantite.



La targhetta portanome e lo spazio porta documenti integrato permettono una rapida identificazione e una gestione pratica degli accessori e delle informazioni.

8. Impilabile e salvaspazio.

Il design impilabile facilita lo stoccaggio in officine, magazzini o veicoli, ottimizzando ogni centimetro disponibile senza compromettere l'accessibilità.

Misure interne*					
	A	B	C	D	E
	538 mm 21.18 in	405 mm 15.94 in	250 mm 9.84 in	60 mm 2.36 in	190 mm 7.48 in

Misure esterne*	
Lunghezza	627 mm 24.69 in
Profondità	474,5 mm 18.68 in
Altezza	292 mm 11.50 in

+/-1,5% dalle misure nominali

Peso	
	9,12 Kg 20.11 lbs


Capacità di carico	
35 Kg 77.16 lbs	



Colore	
	Nero





Specifiche	
Ruote	2 Ruote autolubrificanti
Colore	Nero
Maniglie	1 Maniglia ergonomica rivestita in gomma 1 Maniglione telescopico
Braccetti	Braccetti reggi coperchio pressurizzati a gas
Pannelli	1 Pannello portautensili con elastici su due lati 2 Pannello portautensili con elastici su un lato
Portadocumenti	1 Tasca portadocumenti
Serrature	Serrature con leva di sblocco. Predisposizione per lucchetto e rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio
Targhetta	Targhetta portanome
Fondo	Fondo con divisori removibili e regolabili
Cerniere	Cerniere con perni anticorrosione
Impilabile	Sì
Tolleranza dimensioni effettive	+/-1,5% dalle misure nominali
Soluzioni	Con le ruote
Serie	GT 53-26
Materiale	POLIPROPILENE

Accessori			
WL01	Box porta minuteria WL01	Box porta minuteria a 6 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL02	Box porta minuteria WL02	Box porta minuteria a 13 scomparti in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL03	Box porta minuteria WL03	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 163x120x30 mm Peso: 0,08 Kg	
WL04	Box porta minuteria WL04	Box porta minuteria a 10 scomparti in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
WL05	Box porta minuteria WL05	Box porta minuteria vuoto in PP Dim. Est.: 245x130x30 mm Peso: 0,15 Kg	
EXPL.PADLOCK	EXPL PADLOCK - Lucchetto con chiavi	Lucchetto brevettato con chiavi	
EXPL TSA.DIGILOCK	EXPL TSA.DIGILOCK - Lucchetto omologato TSA	Lucchetto omologato TSA con combinazione a 4 cifre	



EXPL.COMBILOCK	EXPL COMBILOCK - Lucchetto con combinazione	Lucchetto brevettato con combinazione a 3 cifre	
----------------	---	--	---

Ricambi			
KIN.1237	Braccetto	1 Supporto per coperchio a gas Resistenza 80N	
KIN.1279	Divisori	Kit divisori per il fondo valigia: 2 divisori verticali 2 divisori orizzontali	
KIN.1302	Portadocumenti (versione con molla a gas)	Pannello Portadocumenti (versione con molla a gas)	
KIN.1272	Pannello inferiore PEL	Pannello inferiore PEL, con elastici su un lato	
KIN.1274	Pannello superiore PEL	Pannello superiore PEL, con elastici su due lati.	
KIN.0925	O-ring	Guarnizione in poliuretano per coperchio superiore	
KIN.0526	Kit piedini	2 piedini neri 2 perni di fissaggio 2 rondelle metalliche 2 anelli elastici (Seeger)	

KIN.0412	Maniglia laterale nera (corta, vecchia versione)	1 Maniglia 2 Perni	
KIN.0542	Maniglia	Maniglia ergonomica rivestita in gomma	
KIN.0522	Kit ruote	2 ruote autolubrificanti 4 rondelle metalliche 2 anelli elastici (Seeger) 2 perni di fissaggio	
KIN.0930	Maniglia telescopica	1 maniglione estraibile nero 1 carter nero di protezione 2 ruote autolubrificanti 1 molla in metallo 1 levetta blocco/sblocco 1 coperchietto di chiusura 4 perni di fissaggio 2 piedini di appoggio per ruote 4 piedini di appoggio per il fondo 4 rondelle elastiche (Seeger) 12 viti di fissaggio	
KIN.0496	Targhetta portanome	Targhetta portanome removibile.	
KIN.0495	Valvola di pressurizzazione	1 valvola di pressurizzazione manuale con vite e O-ring	
KIN.0446	Serratura	1 serratura 2 perni di fissaggio	